
SHOP COPY



RELEASED FOR PROD.

DATE: 9 / 23/ 08 INT: DG

SUPPLIES HEP OOD - OUTSLACE PEPOSE OF PIOSE DEVIENT OUTSLAGE DE DEPOSE DE
SUPPLIES HEP OOD - OUTSLACE PEPOSE DE DES DEVIENT OUTSLAGE DE DEPOSE DE
SUPPLIES HEP OOD ET OOD FOUR UTSLACTION TOOL BECOMES REMOVAL TOOL.

MODIF REP OOD ET OOD FOUR UTSLACTION SUI BOTTE ACCESSIBILES HTM 322.

BOODF REP OOZ.

MODIF REP OOZ.

FE OOZ.

MODIF REP OOZ.

FE OOZ.

MODIF REP OOZ.

FE OOZ.

MODIF REP OOZ.

MODIF REP OOZ.

FE OOZ.

MODIF REP OOZ.

FE OOZ.

MODIF REP OOZ.

FE OOZ.

MODIF REP OOZ.

MODIF REP OOZ.

FE OOZ.

MODIF REP OOZ.

MODIF REP OOZ.

MODIF REP OOZ.


FE OOZ.

MODIF REP OOZ.

M

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

-		-				- :			
	14	7.1	v			- 1			
	008	1.	POIGNEE LG			STUB Ø6			
-	007	3	PION LG 12 PW LENGTH 1Z			STUB Ø2.5 STUB Ø2.5			
2	006	1	RONDELLE WASHER			25CD4	R:9	100-1050 MPa	
3	005	1	DOUILLE			UE9P			
3	004	1	VIS				Ris	900-1050 MPa	
3	003	1	CORPS BOOY	CORP5			R: 9	900-1050 MPa	
2	002	1	JEU DE 3 (JEU DE 3 GRIFFES SET OF 3 CLAWS			R	900-1050 MPa	
2	001	1	CLOCHE SHROUD			25004	R:5	900-1050 MPa	
Pt.	REP LITEM	QUANT	DESIGNATION DESCRIPTION			MATIERE MATERIAL	085 COM		
	100	DESS	INE PARI OV 897	VERIFIE PAR APPROVED BO ESCOLLA B.		IN DES DESSINS SE DW OF DRAVINGS AS T 2100			
	MCROCADDS Revision S r.6. SOFTWHE	PCLY PCLY	THE FENGINE: VALENT 7-PUMPOSE 3GNATION OUTS	DESIGNATION PIECE BOITE O ACCESSORE ACCESSORY BOY MA LLAGE	/ DESCRIPTION S MAGNETIC SEAL GNETTIC SEAL	N°PIECE/ PART M	MEE	DATÉ:	
							_	F DOLMECO DATE: 20/02/07 E ESCOULA B.	
	Table du logicie: Il	774S	EXTRACTOR DESSIN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TURBONECA, IL NE PEUT ETRE PRINDICE DU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION 85 DRAWING IS THE PROPRIETY OF TH AND MAY MOT BE COPIED OF					DATE: 12/03/02 D. SETA DATE: 07/04/00 C. LAMARQUE	
0 M		CANCATED WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION OFFILE SCALE 2/1 Turbon Groupe SAFI			FRAN		DATE: 01/06/88 B. BORDEU DATE: 02/10/87 A. S.E.P.S		
	Plan dessive D. DRAWPC DRAW	<	1- 4- FORM 5/2		548		NDE EET /3	DATE:09/03/78 / BETA DATE:17/09/75	
			10		11		-	12	



SHOP COPY 12 INDICE MODIFICATIONS NOKE PROTECTION CADMIE PASSIVE DEVIENT BRUNISSAGE TYPE PENTRATE PROTECTION PASSIVATED CADMIM PLATING -> BURNISHING PENTRATE TYPE PROTECTION CADARE PASSIVE DEVIENT BRUNISSAGE TYPE PENTRATE PROTECTION PASSIVATED CADARM PLATING -> BURNISHING PENTRATE TYPE 708 MARQUER ICI / MARK HERE 881 2 548 004 [CARACTERES HAUT: 2 mm] [CHARACTER HEDIT: 2 mm] de POUR STUB DUR \$6 FOR FORCE-FITTED STUB Ø10 0 1 2.362 MB x 100 A-A ECHELLE 1/1 SCALE 1/1 3,5 3 BRANCHES EQUIDISTANTES ET IDENTIQUES PROTECTION: BRUNISSAGE TYPE PENTRATE 3 FOUNLLY SPACED AND PROTECTION: BURNISHING PENTRATE TYPE CHANFREINS NON COTES: 1 A 45°
NON-DIMENSIONED CHANFERS: 1 AT 45° 2/1 17/09/75 R: 900-1050 MPa 2 548 004 0 2.0 INDICE HODIFICATIONS Φ. PROTECTION CACHIE PASSIVE DEVIENT BRUNISSAGE TYPE PENTRATE
PROTECTION PASSIVATED CACHIEN PLATING -> BLANDSHING PENTRATE TYPE D MARQUER ICI / MARK HERE 881 2 548 005 ICARACTERES HAUT: 2 mml 704 (CHARACTER HEIGHT: 2 mm) MARQUER ICI / MARK PERE 881 2 548 003 ICARACTERES HAUT: 2 mml (CHARACTER HEIGHT: 2 mm) 275 CHAMPREINS NON COTES: 1 A 45' 2/1 17/09/75 Ø10.1 +0.1 DOUILLE Ø14 EMMANCHE DUR SUR REP. 001 INTERPRETATION DES DESSINS SELON VERIFIE PAR APPROVED BY: ESCOLLA B. RELEASED FOR PROD. Ø14 FOR FORCE-FITTED ITEM 001 DATE: 9/23/08 INT: 96 OUTILLAGE DE DEPOSE ECHELLE 1/1 EXTRACTOR SCALE 1/1 PROTECTION: BRUNISSAGE TYPE PENTRATE
PROTECTION: BURNISHING PENTRATE TYPE CE DESSIN EST LA PROPRIET DE LA SOCIETE TURBORECA, IL NE PEUT ETRE COMMANDUE DU REPRODUIT SANS SON AUTORISATION THES BRAIDE IS THE PROPERTY OF THA ARD HAY NOT BE COPIED OF COMMANDATE WITHOUT EMPSES AUTORIZATION ECHELLE 1/1 CHANFREINS NON COTES: 0.5 A 45" SCALE 1/1 Turbomeca 2/1 17/09/75 T R: 900-1050 MPa 881 2 548 003 8812548000 - F <23 mars 2007> - 4 / 4





FICHE ARTICLE / Product data sheet

(F0228)

8812548000

Version F

OUTILLAGE DE DEPOSE

Version GEODE de l'Article / Geode Part Version :	F Engineering		
Désignation anglaise / English designation :	REMOVING TOOL		
Type d'article / Item type :	Outillage de production - conception TM		
Unité / Unit :	pièce Non		
Article de configuration / Configuration article :			
Sujet à péremption / Subject to cure date :	Non	RELEASED FOR PROD.	
Type de composition / Assembly type :	Composant		
Classification / Classification:	Catégorie 3 groupe 2	DATE: 9 /23/08 INT: 100	
Masse (kg) / weight (kg):	0.23		
Durée limite de stockage (jours) / Storage limit (days) :	-1		

DOCUMEN	NTS DESCRIPTEURS	/ Descriptive	documents	
Type / Type	Référence / Doc Number	Version GEODE	Désignation / Designation	Edition / Issue
DESSIN	8812548000	F	OUTILLAGE DE DEPOSE	F

DOCUMENTS DE REFERENCE / Reference documents

ARTICLE DEFINI SELON LE DOCUMENT ST_02100 : Normes, d'application obligatoire pour l' interprétation des dessins TURBOMECA